



LA MAISON ECOLOGIQUE .BE



WICANDERS®

Artcomfort

LONGUEUR

ELÉGANTE

MODE DE VIE

ELÉGANT

1830 mm



Nature at your feet

L O N G U E U R

E L É G A N T E

M O D E D E V I E

E L É G A N T



Un mode de vie élégant commence par un espace agréable qui vous fait sentir spécial.

La longue planche de 1830 mm d'**Artcomfort** est idéale pour créer un effet d'espace dans la décoration d'intérieurs. Avec des planches plus longues, accentuées par les 4 côtés biseautés, l'expressivité et l'authenticité des lames de bois sont renforcées, tout en créant une ambiance plus raffinée et élégante.

Conçu par la nature
avec le confort du liège

Bien plus qu'un beau plancher

Au fil des années, Wicanders a développé des revêtements de sol et de mur, ayant des propriétés exclusives grâce à sa technologie innovante Corktech.

En utilisant une structure multicouche unique, qui combine une technologie d'avant-garde avec les propriétés naturelles exclusives du liège, on atteint un niveau de qualité plus élevé en matière de revêtement de sol tout en offrant une combinaison parfaite entre beauté, confort et durabilité.

Les revêtements de sol en liège **Artcomfort** offrent une gamme de visuels très attrayants et réalistes. Ceux-là sont reproduits à travers la technologie d'image optique RST, qui parvient à obtenir des aspects naturels très impressionnants, en faisant du liège une solution naturelle et plus écologique en ce qui concerne les reproductions en bois ou en pierre. Tous les visuels sont protégés avec la finition de surface NPC, une couche de finition extrêmement résistante à l'usure

On est parvenu à obtenir la singularité des revêtements de sol **Artcomfort**, en intégrant une couche centrale de liège de première qualité, qui offre plus de confort, réduction du bruit et chaleur. Une sous-couche de liège intégrée renforce les propriétés thermiques et acoustiques, résultant en un environnement silencieux et une économie significative des coûts énergétiques.



Couche d'usure avec finition de surface NPC

Image optique avec RST

Liège aggloméré
Réduction des bruits de pas, chaleur & confort

Panneau de fibres à haute densité

Sous-couche isolante en liège
Réduction des bruits d'impact & renforcement thermique



Solution pose flottante

Avec le système d'emboîtement sans colle Corkloc®, assemblez tout simplement les lames et emboîtez-les fermement. C'est une solution de pose très rapide, sûre et propre.



Réalisme remarquable

La Technologie de Surface Réaliste (RST) est la nouvelle technologie d'avant-garde pour produire de véritables images optiques. On reproduit les couleurs naturelles, nuances et textures des matériaux naturels sur la surface du revêtement de sol en liège, obtenant une impressionnante et véritable reproduction de surface.



Plus de silence

Les propriétés naturelles du liège en font un excellent absorbeur acoustique. Les revêtements de sol **Artcomfort** réduisent la transmission sonore entre et dans les pièces, créant une ambiance paisible et plus tranquille.



Plus de chaleur

Les caractéristiques uniques d'isolation thermique du liège offrent une température optimale du plancher pendant toute l'année, garantissant ainsi une ambiance plus chaleureuse et plus confortable et une économie des coûts énergétiques.



Plus de confort de marche

Les revêtements de sol **Artcomfort** sont très confortables pour marcher, grâce à la flexibilité naturelle et inhérente du liège qui fournit un confort incomparable à chaque mouvement du corps. Même marchant pieds nus, on ressent une sensation de réconfort.



Plus de bien-être du corps

Plus doux que le bois et plus dur que la moquette, les revêtements de sol Wicanders sont la combinaison parfaite pour réduire les impacts causés par les talons et soulager le stress des jambes et du dos, étant suffisamment stables pour aider l'impulsion du pied, ce qui réduit l'effort de marche et diminue la fatigue.



Plus de résistance aux impacts

Les revêtements de sol **Artcomfort** ont la capacité de récupérer de chocs violents, ce qui les rend très robustes et augmente la durée de vie du revêtement de sol.



Résistance supérieure

La finition de surface NPC (Natural Power Coat) est la toute dernière innovation en matière de plancher en liège verni, appropriée pour les zones d'habitation les plus exigeantes et pour les zones commerciales ayant une circulation modérée. Ce revêtement vert, extrêmement résistant à l'usure, présente un toucher très agréable. Celui-ci offre la meilleure garantie, allant jusqu'à 20 ans, quant à l'usure du plancher.



Sept looks
majestueux qui
s'harmonisent
à une
longueur
élégante



Ferric Rustic Ash
D831004



Desert Rustic Ash
D832004



Pastel Rustic Pine
D823004



Metal Rustic Pine
D821004

La longue planche de 1830 mm est disponible en sept visuels de bois, allant de couleurs claires jusqu'à des couleurs foncées qui plairont à tous les goûts.

Le look du bois noble est une tendance éternelle, idéal pour créer des ambiances gracieuses dotées d'une touche vintage, pouvant varier d'un aspect organique, rustique jusqu'à une décoration moderne, minimaliste.

DIMENSION: **1830 x 185mm** | EPAISSEUR: **11,5mm**
FINITION: **NPC** | **4 côtés biseautés**



Prime Rustic Oak
D884001



Sorrel Carve Oak
D838004



Blaze Oak
D836004



Produite par Amorim, le leader mondial de produits en liège existant sur le marché, la gamme Wicanders correspond aux valeurs les plus pures de la nature et utilise des technologies avant-gardistes afin de fournir des revêtements de sol de haute qualité, écologiques et esthétiques. Wicanders a acquis une réputation inégalée

pour avoir développé des solutions de haut niveau et de confort incomparable, en matière de revêtements de sol, tout en suivant les dernières tendances en termes de décoration et en ciblant aussi bien le segment de marché résidentiel que le segment de marché commercial. Wicanders est réellement une marque durable!



| | | |
|-----------------|--|---------------------------|
| NL/BE/LU | Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 | info.ar.nl@amorim.com |
| DE | Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 ... | germany.ar.de@amorim.com |
| AT | Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 | austria.ar.de@amorim.com |
| CH | Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 417 262 020 | info@amorim.ch |
| PT | Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 | geral.ar@amorim.com |
| ES | Amorim Revestimientos, S.A. (+34) 902 307 407 | info.ar.es@amorim.com |
| FR | Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 | geral.ar@amorim.com |
| CN | Amorim Revestimentos, Macau (+85) 366 625 06 | mario1104@hotmail.com |
| JP | Amorim Japan Corporation (+81) 035 575 69 09 ... | amorimjapan.ar@amorim.com |
| DK | Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 | timberman@timberman.dk |
| PL | Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 | krakow@domkorkowy.pl |
| US | Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 | info.ar.us@amorim.com |



HeadQuarters

Amorim Revestimentos S.A.
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

